

# Vacunas recomendadas para niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad en 2023<sup>S</sup>

VACUNA	Nacimiento	1 MES	2 MESES	4 MESES	6 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	19-23 MESES	2-3 AÑOS	4-6 AÑOS
<b>HepB</b> Hepatitis B	HepB	HepB			HepB						
<b>RV*</b> Rotavirus			RV	RV	RV*						
<b>DTaP</b> Difteria, tos ferina y tétanos			DTaP	DTaP	DTaP			DTaP			DTaP
<b>Hib*</b> <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b			Hib	Hib	Hib*	Hib					
<b>PCV13, PCV15</b> Enfermedad neumocócica			PCV	PCV	PCV	PCV					
<b>IPV</b> Polio			IPV	IPV	IPV						IPV
<b>COVID-19**</b> Enfermedad del coronavirus 2019					COVID-19**						
<b>Gripe†</b> Influenza					Gripe (una o dos dosis al año)†						
<b>MMR</b> Sarampión, paperas y rubéola						MMR					MMR
<b>Varicela</b> Varicela						Varicela					Varicela
<b>HepA‡</b> Hepatitis A						HepA‡		HepA‡			

## NOTAS A PIE DE PÁGINA

**RV\*** **Hib\***  
La administración de una tercera dosis a los 6 meses de edad depende de la marca de vacuna de Hib o rotavirus que se utilizó en la dosis anterior.

**COVID-19\*\***  
La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de su hijo(a) y del tipo de vacuna contra la COVID-19 que se utilice.

**Gripe†** Se recomienda la administración de dos dosis con un intervalo de al menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban una vacuna contra la influenza (gripe) por primera vez y para algunos niños de este grupo etario.

**HepA‡** Se requieren dos dosis de la vacuna contra la hepatitis A para lograr una protección prolongada. Ambas dosis deben administrarse entre los 12 y los 23 meses de edad. Las dos dosis deben aplicarse con un intervalo de al menos seis meses. Los niños de 2 años de edad o más que no hayan recibido dos dosis de la vacuna contra la hepatitis A deben completar la serie.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Si su hijo(a) no recibe una vacuna que se recomienda para su edad, hable con el/la médico(a) de su hijo(a) tan pronto como sea posible para determinar cuándo se puede aplicar la vacuna omitida.
2. Si su hijo(a) tiene alguna afección médica que lo(a) expone al riesgo de infección (p. ej., anemia falciforme, infección por VIH, implantes cocleares) o va a viajar al extranjero, hable con el/la médico(a) de su hijo(a) acerca de las vacunas adicionales que pueda necesitar.

**Hable con el/la médico(a) de su hijo(a) si tiene preguntas sobre cualquier vacuna que se recomiende para su hijo(a).**

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos  
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

## PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Llame al número gratuito: **1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)**  
O visite: [cdc.gov/vaccines/parents](https://cdc.gov/vaccines/parents)

Pfizer ha adaptado y traducido este contenido, que se extrajo del cronograma de vacunación infantil de los CDC para 2023.

\*Este es un recurso destinado a padres o cuidadores. Hay una versión del cronograma más detallada para profesionales de atención médica, que se encuentra disponible en el sitio web de los CDC.