



Ayude a proteger a su hijo.

Una guía sencilla sobre
las enfermedades
infantiles prevenibles
por vacunas

Por qué las vacunas son importantes.

Gracias a las vacunas, actualmente desaparecieron casi por completo muchas enfermedades nocivas para los niños. Sin embargo, siguen existiendo brotes de enfermedades que las vacunas podrían haber impedido. Estas son enfermedades graves que pueden causar la muerte.

Es por ello que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan vacunarse. Su cronograma de vacunación ayuda a proteger a su hijo frente a 14 enfermedades. Siga el cronograma y asista a todas las consultas con el médico. Asegúrese de que su hijo reciba las vacunas a tiempo, sin excepción.

No se saltee ninguna vacuna.

En los Estados Unidos siguen existiendo brotes de enfermedades. Los bebés y niños corren mayor riesgo. Sin las vacunas, los brotes podrían empeorar aún más. Solo algunos casos de una enfermedad podrían convertirse en miles.

Siga el cronograma completo de vacunación de los CDC que figura en la página 4.



Ayude a proteger a su hijo.

Asegúrese de que su hijo reciba las vacunas que necesita, en el momento oportuno. Esto es una de las cosas más importantes que usted puede hacer para ayudar a mantener a su hijo saludable.

Recuerde lo siguiente:

- Recibir todas las dosis de la vacuna recomendadas.
- Es importante respetar las fechas. Los bebés deben comenzar a recibir la mayoría de las vacunas a los 2 meses de edad. Esto ayuda a protegerlos cuando son pequeños y corren mayor riesgo de contraer infecciones.
- Vacunarse a tiempo. Sin excepción.

Los niños corren riesgo. No se saltee vacunas.

Conozca sobre 14 enfermedades que las vacunas ayudan a prevenir. Consulte las páginas 5 y 6.

Respuestas a preguntas comunes.

P. ¿Provocan las vacunas autismo?

R. No. Una revisión de 20 estudios importantes no encontró evidencia de que las vacunas provocan autismo.

P. ¿Son las vacunas más peligrosas que las enfermedades contra las que protegen?

R. No. A las vacunas se las examina en grandes estudios y se someten a un extenso proceso de aprobación. Las enfermedades contra las que ayudan a proteger pueden ser mortales.

P. ¿Es demasiado que un niño reciba vacunas múltiples en un día?

R. No. Los estudios demuestran que recibir varias vacunas al mismo tiempo no causa ningún problema de salud crónico. Consulte el cronograma de vacunación de los CDC. Siga el cronograma completo para ayudar a mantener a su hijo saludable.



P. ¿Tienen las vacunas efectos secundarios?


R. Sí. Los más comunes son dolor, enrojecimiento o molestias alrededor del lugar de la inyección. Es posible que se presenten efectos secundarios graves. Entre ellos, se incluyen reacciones alérgicas, llanto extremo, fiebre alta o convulsiones debido a la fiebre. Hable con su médico para obtener más información.

Ayude a proteger a su hijo.
No falte a una consulta con el
médico ni se saltee una vacuna.

Siga el cronograma completo de vacunación
de los CDC que figura en la página siguiente. ▶

Para los padres†:

2022 Vacunas recomendadas para niños desde el nacimiento hasta los 6 años



SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 A PARTIR DE LOS 5 AÑOS EN ADELANTE

NOTA:

Si no se le aplicó una de las dosis a su hijo, no se necesita volver a empezar. Solo llévelo al médico para que le apliquen la siguiente. Consulte al médico de su hijo si tiene preguntas sobre las vacunas.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:

* Se recomiendan 2 dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años que reciben por primera vez la vacuna contra la influenza y para otros niños de este grupo de edad.

§ Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para brindar una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA se debe administrar entre los 12 y los 23 meses. La segunda dosis debe aplicarse 6 meses después de la primera dosis. Todos los niños y adolescentes de más de 24 meses que no hayan sido vacunados también deberán recibir 2 dosis de la vacuna HepA.

Si su hijo o hija tiene una afección que lo pone en riesgo de contraer infecciones o si va a viajar fuera de los Estados Unidos, consulte al médico sobre otras vacunas que él o ella pueda necesitar.

Para más información, llame a la línea de atención gratuita

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

o visite

www.cdc.gov/vaccines/parents

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.


DTaP=difteria, tétanos y tosferina; HepA=hepatitis A; HepB=hepatitis B;
Hib=Haemophilus influenzae tipo B; IPV=vacuna inactivada contra la poliomielitis;
MMR=sarampión, paperas y rubéola; PCV 13=vacuna antineumocócica conjugada;
RV=vacuna contra el rotavirus.

Pfizer adaptó este contenido del calendario de vacunación infantil 2022 de los CDC.

†Este es un recurso para padres o cuidadores; existe una versión más detallada del calendario destinada a los profesionales de la salud en el sitio web de los CDC.

Vacunarse a tiempo. Sin excepción.

No deje a su hijo vulnerable a estas enfermedades que pueden evitarse con vacunas.



VARICELA

La varicela es un virus que se propaga por el aire o contacto físico. Causa una erupción y picazón en todo el cuerpo. También puede causar fiebre y cansancio. Si es un caso grave, puede provocar neumonía, inflamación del cerebro y la muerte.



DIFTERIA

La causa de la difteria es una bacteria que se propaga al estornudar o toser. Puede causar dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar. Si es un caso grave, puede provocar insuficiencia cardíaca, parálisis y la muerte.



HIB (*HAEMOPHILUS INFLUENZAE* DE TIPO B)

La Hib es una bacteria que se transmite por el aire al toser o estornudar. Puede producir infecciones de oído e hinchazón de la garganta. Si es un caso grave, puede provocar meningitis, neumonía, daño cerebral y la muerte.



HEPATITIS A

conduce a la muerte.

La hepatitis A es un virus que suele encontrarse en las heces. Se propaga por contacto personal o a través de alimentos o agua contaminados. Es posible que provoque enfermedad en el hígado, que puede producir dolor abdominal, vómitos y fiebre. Si es un caso grave, puede provocar una insuficiencia hepática que



HEPATITIS B

La hepatitis B es un virus que se propaga a través del contacto con la sangre o los líquidos corporales. También puede transmitirse de la madre al bebé en el nacimiento. Provoca enfermedad hepática y coloración amarillenta de la piel o los ojos (conocido como ictericia). Puede provocar enfermedad hepática crónica, fibrosis del hígado, cáncer de hígado y la muerte.



GRIPE (INFLUENZA)

La influenza es un virus. Se propaga al toser, estornudar o tocar superficies que contienen el virus. La gripe puede producir fiebre, dolor de garganta, tos, escalofríos y dolor muscular. Si el caso es grave, puede provocar neumonía, inflamación del corazón y la muerte.



SARAMPIÓN

El sarampión es un virus que se propaga con facilidad al toser, estornudar y respirar. Si el caso es grave, puede provocar sarpullido, fiebre, goteo nasal y tos. Si el caso es grave, puede provocar neumonía, daño cerebral y la muerte.



PAPERAS

Las paperas son un virus que se propaga por el aire. Puede causar fiebre, dolor de cabeza e inflamación de las glándulas. Esto conduce a la hinchazón de las mejillas y mandíbulas. Si el caso es grave, puede provocar meningitis, inflamación del cerebro, sordera y la muerte.



PERTUSSIS (TOS FERINA)

La tos ferina es causada por bacterias que se transmiten por el aire. Provoca ataques intensos de tos que afectan la capacidad para alimentarse, beber y respirar. Si es un caso grave, puede provocar neumonía, infección cerebral y la muerte.



POLIOMIELITIS

La poliomielitis es un virus. Se propaga con facilidad a través de estornudos, la tos o el contacto con las heces. La mayoría de las personas con poliomielitis no presentan síntomas. Si es un caso grave, puede causar debilidad en los brazos y piernas, parálisis y muerte.



ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA

La enfermedad neumocócica es causada por bacterias. Se propaga a través de la tos o el contacto con líquidos corporales. Puede causar tos, fiebre, dolor de pecho, infecciones de oído y dificultad para respirar. Si es un caso grave, puede causar meningitis bacteriana y la muerte.



ROTAVIRUS

El rotavirus se propaga por el contacto con la materia fecal. Causa diarrea, vómitos y fiebre. Si es un caso grave, puede causar la deshidratación y muerte.



RUBEOLA (SARAMPIÓN ALEMÁN)

La rubeola es un virus que se propaga por el aire. También se puede transmitir a los bebés durante el embarazo. Causa glándulas inflamadas, fiebre y sarpullido. Es una enfermedad leve en los niños, pero puede ser grave en los bebés. Pueden nacer sordos o ciegos, con problemas cardíacos o un cerebro pequeño.



TÉTANOS (TRISMO)

El tétanos es causado por bacterias que ingresan a través de cortes o heridas. Causa dolor de cabeza y espasmos en los músculos de la mandíbula. Si es un caso grave, puede provocar problemas para tragar, calambres musculares intensos y la muerte.

Asegúrese de seguir el cronograma completo de vacunación de los CDC.

Hay más recursos para usted. Inicie sesión hoy mismo.

- **Cronograma de vacunación en línea personalizado**
www.vaccinecalendar.com

A continuación se incluyen los sitios web que proporcionan información adicional sobre vacunas infantiles.

- **Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades***
www.cdc.gov/vaccines/parents

- **Academia estadounidense de pediatría (American Academy of Pediatrics)***
www.healthychildren.org

- **Academia Estadounidense de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians)***
www.familydoctor.org

*Estos sitios web no son propiedad de Pfizer ni están bajo su control. Pfizer no avala ni es responsable del contenido o los servicios de estos sitios.

